

NOTRE GAMME

MAINS COURANTES & ACCESSOIRES



LES MAINS COURANTES

LA FONCTION PREMIÈRE D'UNE MAIN COURANTE RESTE LA SÉCURITÉ.

Pour rappel, les mains courantes ont une fonction de guidage et de sécurité, pour les personnes à mobilité réduite, les malvoyants, les personnes âgées ou les enfants.

En France, la loi encadre l'usage de mains courantes comme obligatoire dans les **ERP** «Établissements Recevant du **P**ublic». Au niveau international, ces produits sont aussi réglementés en fonction de leurs différentes utilisations qu'il s'agisse de lieux publics ou privés.

L'ALIGNEMENT PARFAIT DES VERRES

Elle permet de protéger les bords des verres mais aussi de rectifier l'alignement des panneaux de verre pour obtenir un garde-corps parfait !

DESIGN, ESTHÉTISME ET DURABILITÉ !

Nos mains courantes se déclinent en plusieurs matières, différentes formes et finitions.

Chacune de nos gammes s'accompagne de leurs accessoires spécifiques.



Choisissez :

LA FORME :



LA MATIÈRE :



LE BOIS,
un choix écologique
et naturel.

- Matière noble et naturelle
- Changement de teinte facile (*pose d'un vernis ou d'une peinture*)
- Ambiance chaleureuse

INTÉRIEUR



L'ALUMINIUM
un rendu moderne

- Matière résistante et durable (recyclé et 100% recyclable)
- Effet plus sobre.
- Très peu d'entretien (Kit de nettoyage Sadev).

INTÉRIEUR & EXTÉRIEUR



L'INOX
style contemporain

- Solide
- Résistant aux variations de température
- Anti-corrosion
- Très peu d'entretien (Kit de nettoyage Sadev)

INOX 316 - EXTÉRIEUR : efficace en milieux agressifs
INOX 304 - INTÉRIEUR

LA FINITION :



ALUMINIUM ANODISÉ



EFFET INOX BROSSÉ



INOX BROSSÉ



NUANCIER RAL



HÊTRE



CHÊNE

SOMMAIRE DES MAINS COURANTES & ACCESSOIRES

P07

MAINS COURANTES

**PROTECTION
DU BORD DU
VERRE**





P 11 MAINS COURANTES
FOND DE GORGE



MAINS COURANTES
& ACCESSOIRES ASSOCIÉS

Pour chaque main courante,
retrouvez sa liste d'accessoires adaptés.



P 21 MAINS COURANTES
TUBULAIRE



MAIN COURANTE
**PROTECTION
DU BORD DU VERRE**




PROFIL ALUMINIUM

Dimensions : 13x8
Épaisseur de verre : 13.5



PROFIL ALUMINIUM



Finition :  ALUMINIUM ANODISÉ

Réf. 0010201308250-01	Dim. 13 x 8 mm	Ep. verre. 12.7	L. 2 500 mm	0010201308500-01	Dim. 13 x 8 mm	Ep. verre. 12.7	L. 5 000 mm
0010201408250-01	Dim. 14 x 8 mm	Ep. verre. 13.5	L. 2 500 mm	0010201408500-01	Dim. 14 x 8 mm	Ep. verre. 13.5	L. 5 000 mm
0010201708250-01	Dim. 17 x 8 mm	Ep. verre. 16.7	L. 2 500 mm	0010201708500-01	Dim. 17 x 8 mm	Ep. verre. 16.7	L. 5 000 mm
0010201908250-01	Dim. 19 x 8 mm	Ep. verre. 17.5	L. 2 500 mm	0010201908500-01	Dim. 19 x 8 mm	Ep. verre. 17.5	L. 5 000 mm
0010202308250-01	Dim. 23 x 8 mm	Ep. verre. 21.5	L. 2 500 mm	0010202308500-01	Dim. 23 x 8 mm	Ep. verre. 21.5	L. 5 000 mm
0010202708250-01	Dim. 27 x 8 mm	Ep. verre. 25.5	L. 2 500 mm	0010202708500-01	Dim. 27 x 8 mm	Ep. verre. 25.5	L. 5 000 mm

Finition :  EFFET INOX BROSSÉ

Réf. 0010201308250-02	Dim. 13 x 8 mm	Ep. verre. 12.7	L. 2 500 mm	0010201308500-02	Dim. 13 x 8 mm	Ep. verre. 12.7	L. 5 000 mm
0010201408250-02	Dim. 14 x 8 mm	Ep. verre. 13.5	L. 2 500 mm	0010201408500-02	Dim. 14 x 8 mm	Ep. verre. 13.5	L. 5 000 mm
0010201708250-02	Dim. 17 x 8 mm	Ep. verre. 16.7	L. 2 500 mm	0010201708500-02	Dim. 17 x 8 mm	Ep. verre. 16.7	L. 5 000 mm
0010201908250-02	Dim. 19 x 8 mm	Ep. verre. 17.5	L. 2 500 mm	0010201908500-02	Dim. 19 x 8 mm	Ep. verre. 17.5	L. 5 000 mm
0010202308250-02	Dim. 23 x 8 mm	Ep. verre. 21.5	L. 2 500 mm	0010202308500-02	Dim. 23 x 8 mm	Ep. verre. 21.5	L. 5 000 mm
0010202708250-02	Dim. 27 x 8 mm	Ep. verre. 25.5	L. 2 500 mm	0010202708500-02	Dim. 27 x 8 mm	Ep. verre. 25.5	L. 5 000 mm

Finition :  NUANCIER RAL

Réf. 0010201308250-03	Dim. 13 x 8 mm	Ep. verre. 12.7	L. 2 500 mm	0010201308500-03	Dim. 13 x 8 mm	Ep. verre. 12.7	L. 5 000 mm
0010201408250-03	Dim. 14 x 8 mm	Ep. verre. 13.5	L. 2 500 mm	0010201408500-03	Dim. 14 x 8 mm	Ep. verre. 13.5	L. 5 000 mm
0010201708250-03	Dim. 17 x 8 mm	Ep. verre. 16.7	L. 2 500 mm	0010201708500-03	Dim. 17 x 8 mm	Ep. verre. 16.7	L. 5 000 mm
0010201908250-03	Dim. 19 x 8 mm	Ep. verre. 17.5	L. 2 500 mm	0010201908500-03	Dim. 19 x 8 mm	Ep. verre. 17.5	L. 5 000 mm
0010202308250-03	Dim. 23 x 8 mm	Ep. verre. 21.5	L. 2 500 mm	0010202308500-03	Dim. 23 x 8 mm	Ep. verre. 21.5	L. 5 000 mm
0010202708250-03	Dim. 27 x 8 mm	Ep. verre. 25.5	L. 2 500 mm	0010202708500-03	Dim. 27 x 8 mm	Ep. verre. 25.5	L. 5 000 mm

MAIN COURANTE

PROTECTION DU BORD DU VERRE



PROFIL **INOX 316**

Dimensions : **14 x 10 mm**

Épaisseur de verre : **13.5**

Réf. 0010201410300A4 L. 3 000 mm

Dimensions : **22 x 10 mm**

Épaisseur de verre : **19 / 21.5**

Réf. 0010202210300A4 L. 3 000 mm

Dimensions : **18 x 10 mm**


Épaisseur de verre : **17.5**

Réf. 0010201810300A4 L. 3 000 mm

Dimensions : **26 x 10 mm**

Épaisseur de verre : **25.5**

Réf. 0010202610300A4 L. 3 000 mm



CONNECTEUR **INOX 316**

Dimensions : **50 x 60 mm**

Épaisseur de verre : **11.9 > 13.9**

Réf. 009REL5060-12-9/16

Dimensions : **50 x 60 mm**

Épaisseur de verre : **20.2 > 21.6**

Réf. 009REL5060-21.5

Dimensions : **50 x 60 mm**

Épaisseur de verre : **16.2 > 17.6**

Réf. 009REL5060-17.5






PROFIL BOIS

Matière : ● CHÊNE

Réf. 0010202410240W10	Dim. 14.5 x 10 mm	Ep. verre. 6.6	L. 2 400 mm
0010202810240W10	Dim. 18.5 x 10 mm	Ep. verre. 8.8	L. 2 400 mm
0010203210240W10	Dim. 22.5 x 10 mm	Ep. verre. 10.10	L. 2 400 mm



Matière : ● HÊTRE

Réf. 0010202410240W20	Dim. 14.5 x 10 mm	Ep. verre. 6.6	L. 2 400 mm
0010202810240W20	Dim. 18.5 x 10 mm	Ep. verre. 8.8	L. 2 400 mm
0010203210240W20	Dim. 22.5 x 10 mm	Ep. verre. 10.10	L. 2 400 mm

ACCESSOIRES



ANGLE BOIS

Matière : ● CHÊNE

Dimensions : **100 x 100 mm**

Réf. 001020231029W10	Ep. verre. 6.6
001020281029W10	Ep. verre. 8.8
001020321029W10	Ep. verre. 10.10

Matière : ● HÊTRE

Dimensions : **100 x 100 mm**


Réf. 001020231029W20	Ep. verre. 6.6
001020281029W20	Ep. verre. 8.8
001020321029W20	Ep. verre. 10.10

MATÉRIEL DE FIXATION

ROULEAU ADHÉSIF
DOUBLE FACE - 12 mm x 18 m

Réf. 0010ADDF-BOI-12-18

MAIN COURANTE
FOND DE GORGE



TUBE **BOIS**

Diamètre : 42
Épaisseur de verre : 8.8



TUBE ALUMINIUM

Diamètre : **50 mm**

Réf. 00102050500AL01 L. 5 000 mm  ALUMINIUM ANODISÉ

00102050500AL02 L. 5 000 mm  EFFET INOX BROSSÉ

ACCESSOIRES



JOINT

Épaisseur de verre : **8.8/4**

Réf. 001024AL175 L. 5 000 mm

Épaisseur de verre : **10.10/4**

Réf. 001024AL215 L. 5 000 mm



BOUCHON ALUMINIUM

Diamètre : **50 mm**

Réf. 00102050BOAL01  ALUMINIUM ANODISÉ

Réf. 00102050BOAL02  EFFET INOX BROSSÉ



CONNECTEUR 90°

Dimensions : **100 x 100 mm**

Réf. 00102029


MAIN COURANTE FOND DE GORGE



TUBE ALUMINIUM

Dimensions : **48 x 37 mm**

Réf. 0010204837500AL01		ALUMINIUM ANODISÉ	L. 5 000 mm
0010204837500AL02		EFFET INOX BROSSÉ	L. 5 000 mm



Dimensions : **36 x 29 mm**

Réf. 0010203629500AL01		ALUMINIUM ANODISÉ	L. 5 000 mm
0010203629500AL02		EFFET INOX BROSSÉ	L. 5 000 mm

ACCESSOIRES



JOINT

Épaisseur de verre : **8.8/4**

Réf. 001024AL175 L. 5 000 mm

Épaisseur de verre : **10.10/4**

Réf. 001024AL215 L. 5 000 mm



BOUCHON ALUMINIUM

Finition :  ALUMINIUM ANODISÉ

Réf. 0010203629B0AL01 Dim. **36 x 29 mm**
0010204837B0AL01 Dim. **48 x 37 mm**

Finition :  EFFET INOX BROSSÉ

Réf. 0010203629B0AL02 Dim. **36 x 29 mm**
0010204837B0AL02 Dim. **48 x 37 mm**



CONNECTEUR 90°

Dimensions : **100 x 100 mm**

Réf. 00102029



TUBE

INOX 304

Réf. 00102042500	∅ 42 mm	L. 5 000 mm
00102048500	∅ 48 mm	L. 5 000 mm
00102060500	∅ 60 mm	L. 5 000 mm

INOX 316

Réf. 00102042500A4	∅ 42 mm	L. 5 000 mm
00102048500A4	∅ 48 mm	L. 5 000 mm
00102060500A4	∅ 60 mm	L. 5 000 mm

ACCESSOIRES



JOINT

Épaisseur de verre : 10 > 13.5

Réf. 00102410135	∅ 42.4 mm
00102910135	∅ 48.3 mm

Épaisseur de verre : 15 > 17.5

Réf. 001024175	∅ 42.4 mm
00102915175	∅ 48.3 mm
00103415175	∅ 60.3 mm

Épaisseur de verre : 21 > 25.5

Réf. 00102921255	∅ 48.3 mm
00103421255	∅ 60.3 mm

Épaisseur de verre : 19 > 21.5

Réf. 00102419215	∅ 42.4 mm
00102919215	∅ 48.3 mm
00103419215	∅ 60.3 mm



BOUCHON

INOX 304

Réf. 0010204210	∅ 42 mm
0010204810	∅ 48 mm
0010206010	∅ 60 mm

INOX 316

Réf. 0010204210A4	∅ 42 mm
0010204810A4	∅ 48 mm
0010206010A4	∅ 60 mm

ACCESSOIRES



CONNECTEUR 90°

INOX 304

Réf. 0010204229	∅ 42 mm
0010204829	∅ 48 mm
0010206029	∅ 60 mm

INOX 316

Réf. 0010204229A4	∅ 42 mm
0010204829A4	∅ 48 mm
0010206029A4	∅ 60 mm



CONNECTEUR 180°

INOX 304

Réf. 0010204220	∅ 42 mm
0010204820	∅ 48 mm
0010206020	∅ 60 mm

INOX 316

Réf. 0010204220A4	∅ 42 mm
0010204820A4	∅ 48 mm
0010206020A4	∅ 60 mm



CONNECTEUR MUR **INOX 304**

Réf. 0010204211	∅ 42 mm
0010204811	∅ 48 mm



RACCORD ARTICULÉ **INOX 304**

Réf. 00102042291	∅ 42 mm	Angle 25 - 55°
00102042292		






TUBE **INOX 316**

Dimensions : **40 x 40 mm**

Réf. 0010204040600A4 L. 6 000 mm



ACCESSOIRES



JOINT

Épaisseur de verre : **6.6**

Réf. 001024135 L. 5 000 mm

Épaisseur de verre : **8.8**

Réf. 001024175 L. 5 000 mm

Épaisseur de verre : **10.10**

Réf. 001024215 L. 5 000 mm



CONNECTEUR 90° **INOX 316**

Dimensions : **40 x 40 mm**

Réf. 001020404029A4



CONNECTEUR 180° **INOX 316**

Dimensions : **40 x 40 mm**

Réf. 001020404020A4

ACCESSOIRES



BOUCHON **INOX 316**

Dimensions : **40 x 40 mm**

Réf. 001020404010A4



RACCORD ARTICULÉ **INOX 316**

Dimensions : **40 x 40 mm**

Réf. 0010304040291A4	Descente
0010304040292A4	Monté



CONNECTEUR MUR **INOX 316**

Dimensions : **40 x 40 mm**

Réf. 001030404011A4



TUBE BOIS

Diamètre : **42 mm** | Épaisseur de verre : **8.8**

Réf. 00102042180W10B

L. 1 800 mm

 CHÊNE

00102042180W20B

 HÊTRE



TUBE BOIS

Dimensions : **40 x 40 mm** | Épaisseur de verre : **8.8**

Réf. 0010204040180W10B

L. 1 800 mm

 CHÊNE

0010204040180W20B

 HÊTRE

Les mains courantes bois 60x40 mm sont sur demande.

MATÉRIEL DE FIXATION

ROULEAU ADHÉSIF
DOUBLE FACE - 12 mm x 18 m
Réf.. 0010ADDF-BOI-12-18



UN ÉCLAIRAGE DIRECT POUR AUGMENTER LA SÉCURITÉ

En choisissant **nos produits**
et accessoires LED, vous pouvez
opter pour une main courante
lumineuse, dans un escalier ou un
couloir, pour une sécurité optimale*
ou encore créer un effet décoratif.

** Dans des lieux publics ou ERP, des normes
imposent un niveau minimum de 150 lux au sol.*

MAIN COURANTE FOND DE GORGE - OPTION LED



TUBE

INOX 304

Réf. 00102042500 Ø 42 mm L. 5 000 mm

INOX 316

Réf. 00102042500A4 Ø 42 mm L. 5 000 mm



CAVALIER MUR - FIXE LED

INOX 304

Réf. 00106000

ACCESSOIRES



PROFIL LED - PVC

Réf. 0010LED1-PROFSUP L. 2 000 mm



CAPOT DIFFUSEUR LED - PVC

Réf. 0010LED1-CAPODIFF



RUBAN LED IP65

Réf. 0010LED1-BLCNTR5M L. 5 000 mm



CONNECTEUR CLIP

Réf. 0010LED1-CON1CLIP

Ces 2 éléments peuvent être reliés par soudage.



CONNECTEUR CLIP

Réf. 0010LED1-CON2

Pour joindre linéairement deux bandes Led.



CONNECTEUR À SOUDER

Réf. 0010LED1-CONSOUD




BOUCHON

Réf. 0010LED1-BO

MATÉRIEL DE FIXATION

ROULEAU ADHÉSIF DOUBLE FACE - 15 mm x 1.5 m
Réf. 0010ADDF-VER-12-25

MAIN COURANTE TUBULAIRE



TUBE **INOX 304**

Diamètre : 48.3



TUBE

INOX 304

Réf. 00103033200	∅ 33.7 mm	L. 2 000 mm
00103033400	∅ 33.7 mm	L. 4 000 mm
00103033600	∅ 33.7 mm	L. 6 000 mm
Réf. 00103042200	∅ 42.4 mm	L. 2 000 mm
00103042400	∅ 42.4 mm	L. 4 000 mm
00103042600	∅ 42.4 mm	L. 6 000 mm
Réf. 00103048200	∅ 48.3 mm	L. 2 000 mm
00103048400	∅ 48.3 mm	L. 4 000 mm
00103048600	∅ 48.3 mm	L. 6 000 mm

INOX 316

Réf. 00103033200A4	∅ 33.7 mm	L. 2 000 mm
00103033400A4	∅ 33.7 mm	L. 4 000 mm
00103033600A4	∅ 33.7 mm	L. 6 000 mm
Réf. 00103042200A4	∅ 42.4 mm	L. 2 000 mm
00103042400A4	∅ 42.4 mm	L. 4 000 mm
00103042600A4	∅ 42.4 mm	L. 6 000 mm
Réf. 00103048200A4	∅ 48.3 mm	L. 2 000 mm
00103048400A4	∅ 48.3 mm	L. 4 000 mm
00103048600A4	∅ 48.3 mm	L. 6 000 mm

ACCESSOIRES



BOUCHON

INOX 304

Réf. 0010303310	∅ 33.7 mm
0010304210	∅ 42.4 mm
0010304810	∅ 48.3 mm

INOX 316

Réf. 0010303310A4	∅ 33.7 mm
0010304210A4	∅ 42.4 mm
0010304810A4	∅ 48.3 mm



CONNECTEUR 90 °

INOX 304

Réf. 0010303329	∅ 33.7 mm
0010304229	∅ 42.4 mm
0010304829	∅ 48.3 mm

INOX 316

Réf. 0010303329A4	∅ 33.7 mm
0010304229A4	∅ 42.4 mm
0010304829A4	∅ 48.3 mm



CONNECTEUR 180 °

INOX 304

Réf. 0010303320	∅ 33.7 mm
0010304220	∅ 42.4 mm
0010304820	∅ 48.3 mm

INOX 316

Réf. 0010303320A4	∅ 33.7 mm
0010304220A4	∅ 42.4 mm
0010304820A4	∅ 48.3 mm



CONNECTEUR MUR **INOX 316**

Réf. 0010304211	∅ 42 mm
-----------------	---------

MAIN COURANTE TUBULAIRE



TUBE **INOX 304**

Dimensions : **40 x 40 mm**

Réf. 0010304040300 L. 3 000 mm

ACCESSOIRES



BOUCHON **INOX 304**

Dimensions : **40 x 40 mm**

Réf. 001030404010



CONNECTEUR MUR **INOX 304**

Dimensions : **40 x 40 mm**

Réf. 001030404011A4



CONNECTEUR 90° **INOX 304**

Dimensions : **40 x 40 mm**

Réf. 001030404029



CONNECTEUR 180° **INOX 304**

Dimensions : **40 x 40 mm**

Réf. 001030404020



TUBE **BOIS**

Diamètre : **42 mm**

Réf. 00103042180W10

L. 1 800 mm



CHÊNE

00103042180W20



HÊTRE

ACCESSOIRES



BOUCHON **INOX 304**

Diamètre : **42 mm**

Réf. 0010304210W



CONNECTEUR **INOX 304**

Diamètre : **42 mm**

Réf. 00100304220W



CONNECTEUR 90° FEMELLE **INOX 304**

Diamètre : **42 mm**


Réf. 0010304229W



SUPPORT PLASTIQUE

Diamètre : **42 mm**

Réf. 0010304200W



CAVALIER PINCE VERRE

INOX 304

Épaisseur de verre : 12 > 17.5

MAIN COURANTE TUBULAIRE



CAVALIER VERRE PERCÉ - FIXE INOX 304

Perçage : **fraisé**

Épaisseur de verre : **11.5 > 13.5**

Réf. 00101006111004

Épaisseur de verre : **14 > 15.5**

Réf. 00101006111006

Épaisseur de verre : **16 > 17.5**

Réf. 001010061110

Perçage : **cylindrique**

Épaisseur de verre : **10 > 12**

Réf. 001010062412

Épaisseur de verre : **13 > 15.5**

Réf. 001010062414

Épaisseur de verre : **16 > 17.5**

Réf. 001010062420


Épaisseur de verre : **18 > 19.5**

Réf. 0010100611112


Épaisseur de verre : **20**

Réf. 0010100611114

Plan de perçage fraisé



Plan de perçage cylindrique



CAVALIER VERRE INOX 304

Perçage : **fraisé**

Épaisseur de verre : **10 > 10.5**

Réf. 001020061116

Épaisseur de verre : **16 > 19.5**

Réf. 001020061120

Épaisseur de verre : **20 > 21.5**

Réf. 001020061124

Perçage : **cylindrique**

Épaisseur de verre : **10 > 10.5**

Réf. 001020062424


Épaisseur de verre : **16 > 19.5**

Réf. 001020062432


Épaisseur de verre : **20 > 21.5**

Réf. 001020062436

Plan de perçage fraisé



Plan de perçage cylindrique



MAIN COURANTE TUBULAIRE




CAVALIER VERRE PERCÉ - ARTICULÉ INOX 304

Pour main courante cylindrique

Épaisseur de verre : 8 > 18

Réf. 00104000-0818

Plan de perçage cylindrique




CAVALIER VERRE PERCÉ - ARTICULÉ INOX 304

Pour main courante plate

Épaisseur de verre : 8 > 18

Réf. 00104500-0818

Plan de perçage cylindrique



CAVALIER PINCE VERRE INOX 304

Pour main courante cylindrique

Épaisseur de verre : 12 > 17.5

Réf. 00101030-1218

Épaisseur de verre : 18 > 25.5

Réf. 00101030-1926



CAVALIER MUR - FIXE **INOX 304**

Pour main courante plate

Réf. 00105000



CAVALIER MUR - FIXE

Pour main courante cylindrique

INOX 304

Réf. 00101000

INOX 316

Réf. 00101000A4




CAVALIER MUR - ARTICULÉ **INOX 304**

Pour main courante cylindrique


Réf. 00101500

PROTECTION DU BORD DU VERRE


Pose avec adhésif



Pose avec silicone




FOND DE GORGE




TUBULAIRE

Cavalier ajustable sur mur




Cavalier pincé entre verre

Couple de serrage :
10N.m



Cavalier sur verre percé





CLASSIC[®]

DECOR[®]

CONSTRUCT[®]

SABCO[®]

SWIMSIDE[®]

COLCOM

MEMBRE DE  **SIMONSWERK**

Tel. +33(0) 4 50 08 39 00 | Fax. +33(0) 4 50 08 39 49
76, chemin des poses - 74330 Poisy (France)

sadev.com

suivez-nous sur

